News

2013

Trend V 8 C

Mulțumită vitrărării atipice, care permite privirea focului din trei părți, acest tip de focar pentru șemineu se încadrează în categoria mijloacelor de încălzit deosebite .

- Vitrare exclusivă din trei părți (sticla divizată)
- Design modern
- Sistem glisant de deschidere al ușii
- Vatra focarului fabricată din oțel și căptușită cu Carcon
- Deschidere practică a ambelor sticle laterale (mai mici)
- Vatra echipată cu grătar fără barieră împotriva căderii lemnelor

Puterea reglabilă: 8-14 kw
Diametrul canalului de fum: 250 mm
Randament : 80%

Aquatic WH V 100

Focar pentru șemineu tip centrală termică, care și în pofida faptului că este vitrat cu sticlă de dimensiuni mari prezintă caracteristici de funcționare foarte rafinate. Acest tip de focar va crea întotdeauna caracteristica dominantă a fiecărui spațiu de locuit.

- Focar tip centrală termică vitrat cu sticlă de format mare
- Design modern
- Vitrare dublă în standard
- Sistem glisant de deschidere/închidere al ușii dotat cu cursă de apăsare asupra ramei la închidere
- Vatra focarului căptușită cu material acumulator Carcon
- Forma mai adâncă a vetrei fără barieră împotriva căderii lemnelor

Puterea reglabilă: 10-20 Kw
Puterea reglabilă în schimbătorul de căldură: 9-14 Kw
Diametrul canalului de fum: 200 mm
Randament : 86%

Aquatic WH 70

Focar pentru şemineu tip centrală termică de dimensiuni compacte îndrăgite cu deschidere laterală al uşii.



Randament ridicat

80% din puterea totală în apă

Design modern

Vitrare dublă în standard

Vatra focarului căptuşită cu material acumulator Carcon

Vatra echipată cu grătar

Puterea reglabilă: 7-14 Kw
Puterea reglabilă în schimbătorul de căldură: 4-10 Kw
Diametrul canalului de fum: 180 mm
Randament: 87%

Aquatic WH V 70

Focar pentru şemineu tip centrală termică de dimensiuni compacte îndrăgite echipat cu sistem glisant de deschidere/închidere al uşii, dotat cu cursă de apăsare asupra ramei la închidere.

Randament ridicat

80% din puterea totală în apă

Design modern

Vitrare dublă în standard

Vatra focarului căptuşită cu material acumulator Carcon

Vatra echipată cu grătar

Puterea reglabilă: 7-14 Kw
Puterea reglabilă în schimbătorul de căldură: 4-10 Kw
Diametrul canalului de fum: 180 mm
Randament: 87%

Capac din Carcon în locul grătarului



Asigură modificarea vetrei într-o vatră fără grătar

Încetineşte şi prelungeşte procesul de ardere

Asigură reducerea puterii nominale a focarului

Măreşte temperatura în vatra focarului

Cea mai mare parte a aerului de combustie este direcţionată înspre sticlă

Necesită întrebuinţarea lemnelor de calitate înaltă

Capacul din Carcon poate fi utilizat pentru focarele din seriile: Trend, Twin 8 şi pentru focarele din seria Inter V 8(9) CP/CL

20 EUR

Modificările privitoare la montajul profilelor de ornament silver

La focarele pentru şeminee cu vitrarea pe colţ profilele de ornament în nuanţa „silver" de acum înainte vor fi montate în producţie. Din această cauză este necesar ca acestă cerinţă să fie menţionată la trimiterea comenzii. Suprataxa pentru aceaste profile de ornament va fi de 20 Euro. De acum înainte montajul ulterior la client al acestor profile de ornament nu va fi posibil. Această schimbare nu se referă la focarele pentru şeminee vitrate cu sticlă dreaptă. Montajul profilelor în nuanţa „silver" la aceste modele de focare va fi posibil şi ulterior după instalarea focarului, la client.

- ornament silver